



Gjaldskrá fyrir tengigjöld rafmagns 01.05.2026

Gjaldskrá fyrir tengigjöld rafmagns

Gjaldskrá tengigjalda skiptist í tvo kafla. Í fyrri kaflanum er fjallað um þéttbýli og byggðakjarna, en í seinni kaflanum er fjallað um dreifbýlisheimtaugar. Þessi svæði eru skilgreind á grundvelli reglugerðar um framkvæmd raforkulaga.

Heimtaugar eru í eigu Rarik en með greiðslu tengigjalda öðlast notandi aðgang að dreifikerfi Rarik. Greiðsluseðill fyrir tengigjöld er gefinn út eftir að viðskiptavinur staðfestir útreiknað tengigjald Rarik í umsóknarferlinu með samningi við Rarik. Rúmist þær tengingar sem sótt er um ekki innan hefðbundinna tengigjalda áskilur Rarik sér rétt til að fara fram á greiðslu áður en framkvæmdir hefjast. Gjaldskrá fyrir tengigjöld rafmagns endurspeglar ekki framkvæmdarkostnað einstakra framkvæmda heldur aðgengi að dreifikerfi Rarik.

Með heimtaugarumsókn þurfa að fylgja gögn í samræmi við eðli umsóknar. Nánari upplýsingar um fylgigögn er að finna á vef Rarik.

Heimtaugar greinast í aðalheimtaugar og bráðabirgðaheimtaugar til tímabundinna nota. Einungis verða afgreiddar heimtaugar sem áætlað er að spennusetja innan 12 mánaða frá því að lagningu á heimtaugarstreng og kerfisuppbýggingu er lokið. Eftir þann tíma gildir gjaldskrá skv. lið 1.10 og 2.10 um endurtengingu.

Lega heimtaugar frá lágspennudreifikerfi skal ákveðin í samráði við Rarik en umsækjandi sér um gröft fyrir heimtaug innan sinna lóðarmarka og annast frágang í samræmi við *Tæknilega tengiskilmála raforkudreifingar*, TTR, kafla 4 og tengiskilmála Rarik eins og þeir eru á hverjum tíma. Á þetta við um bæði varanlegar og bráðabirgðaheimtaugar. Í dreifbýli þar sem heimtaug er 80 A eða minni er mælir settur í mælakassa utandyra, nema lóð sé skilgreind sem íbúðarhúsalóð samkvæmt fasteignaskrá. Það sama gildir ef um atvinnuhúsnæði er að ræða. Þetta gildir einnig í þéttbýli þar sem ekki er um búsetu eða reglulega starfsemi að ræða. Húseigandi leggur til mælakassa sem uppfyllir kröfur um frágang og gerð á mynd M5 og M3 í TTR og skal rafverktaki annast uppsetningu og tengingu á kostnað húseiganda.

Frágangur rafmagnsheimtauga skal vera samkvæmt *Tæknilegum tengiskilmálum raforkudreifingar*, TTR. Vilji húseigandi byggja yfir heimlaginn, reisa sólpall eða á annan hátt hindra aðgengi að þeim vegna bilana eða endurnýjunar, skal hann hafa samráð við Rarik og gera viðeigandi ráðstafanir.

Breytingar á strenglögnum vegna skipulagsbreytinga eftir að uppbyggingu dreifikerfis er lokið skv. útgefnu skipulagi, greiðast af sveitarfélagi eða þeim sem fer fram á breytingu skipulags (greiðast ekki af Rarik). Heimtaugar fyrir ótrygga orku falla ekki undir gjaldskrá þessa, enda eru slíkar heimtaugar meðhöndlaðar sérstaklega hverju sinni.

Heimtaugar þar sem krafist er kerfisframlags, vegna styrkingar á fyrirliggjandi dreifikerfi, falla ekki undir þessa gjaldskrá. Kerfisframlag getur myndast við aðstæður þar sem fyrirséð er að framkvæmd verður mjög dýr eða þegar um er að ræða lágan nýtingartíma notanda m.t.t. aflþarfar. Komi til kerfisframlags er notandi upplýstur um það fyrir fram ásamt forsendum útreikninga sbr. reglugerð nr. 1040/2005. Útreikningur á kerfisframlagi byggir á áætluðum tekjum, stofn- og rekstrarkostnaði.

Í samræmi við TTR skal alltaf fylgja áætlun um aflþörf þegar óskað er eftir stærri heimtaug en 200 A. Rarik áskilur sér jafnframt í öllum tilvikum rétt til að óska eftir áætlun um afl og notkunartíma vegna lagningar eða styrkingar heimtauga. Telji Rarik að heimtaugarstærð sem sótt er um sé of stór miðað við forsendur umsóknar og til þess fallin að nýta illa fyrirliggjandi og framtíðarinnviði, getur Rarik gert samning þess efnis að viðskiptavinur greiði einungis mismun milli þess sem sótt er um og þeirrar stærðar sem Rarik fellst á. Á þetta við í þeim tilvikum þar sem þörf er á að reisa rofastöð eða langar lagnaleiðir vegna heimtaugastærðar sem sótt er um. Þetta er að því gefnu að viðskiptavinur komi með mælingu sem sanni umrædda aflþörf innan 5 ára frá spennusetningu. Við þetta mun þó mögulegur aukakostnaður, eins og mögulegt viðbótarframlag, ekki falla niður við stækkun enda hefði til þess komið við upphafstengingu.

Öll verð eru gefin upp með virðisaukaskatti.

1. Heimtaugar í þéttbýli og byggðakjörnum

Í þessari gjaldskrá teljast til þéttbýlis þeir staðir sem skilgreindir eru sem þéttbýli á grundvelli reglugerðar um framkvæmd raforkulaga. Í þessari gjaldskrá teljast til byggðakjarna skipulögð hverfi með samfelldri byggð og frágengnu gatnakerfi þar sem fjarlægð milli húsa fer ekki að hámarki yfir 100 metra og íbúatalan er yfir 50 miðað við skrá Hagstofu Íslands um síðastliðin áramót. Nýir byggðakjarnar sem eru að myndast greiða tengigjald samkvæmt dreifbýlisgjaldskrá þar til ofangreindum skilyrðum er fullnægt.

Skrá yfir skilgreind þéttbýli og byggðakjarna er að finna á vef Rarik.

1.1. Heimtaugar

Almennt verð heimtauga gildir í þéttbýli á nýbyggingarsvæðum þar sem dreifikerfið er lagt ásamt öðrum innviðum. Verðin gilda ekki þar sem búið er að ganga varanlega frá yfirborði gatna og gangstíga. Verðin gilda ekki ef leggja þarf dreifikerfi áður en búið er að jarðvegsskipta í götum og gangstígum. Geri húseigandi breytingu á skipulagi húss frá útgefnu skipulagi sveitarfélags, t.d. með því að færa til bílskúr eða annan inntaksstað, ber hann til viðbótar allan kostnað við færslu eða breytingu lagna. Rarik gerir tilboð í lagnir við þessar aðstæður.

Gjald fyrir heimtaug er háð stærð hennar. Lágmarksstærð heimtaugar er 35 A þriggja fasa. Málstraumur heimtaugar miðast við stærð stofnvara húsveitu. Hámarksstærð heimtauga sem Rarik afhendir til heimila og orlofshúsa á hitaveitusvæði er 50 A. Heimtaugar eru almennt afgreiddar 3×400V þar sem kerfi Rarik bíður upp á það. Rarik afhendir ekki einfasa heimtaugar.

Rarik gerir skriflegt tilboð um tengigjald fyrir heimtaugar stærri en 1200 A. Gjald fyrir breytingar á heimtaugum, aðrar en um getur í gjaldskrá þessari, er samkvæmt skriflegu tilboði.

Einungis er afgreidd ein heimtaug í hvert hús samanber TTR 4.1.7. Heimtaugargjald miðast við að heimtaugarstrengur sé kominn inn í töflu/mælakassa en rafverktaki annast tengingu hans á kostnað húseiganda. Lega heimtaugar frá lágspennudreifikerfi skal ákveðin í samráði við Rarik en umsækjandi sér um gröft og lögn á 50 mm röri eða stærra eftir því sem við á, fyrir heimtaug innan sinna lóðarmarka og annast frágang í samræmi við *Tæknilega tengiskilmála raforkudreifingar*, TTR, grein 4.1.2. Rarik samþykkir ekki notkun ídráttarbarka.

Viðbótarmælar eru settir upp í fjöleignahúsum eða húsum sem fleiri en einn nýtir. Allir mælar skulu vera í sömu töflu í sameiginlegu inntaksrými, sjá gr. 1.3.

1.2. Tengigjöld í þéttbýli og byggðakjörnum

Málstraumur	Gerð	Grunnverð án VSK	Grunnverð m. VSK (24%)
35 A	Heimtaug	157.202 kr	194.930 kr
50 A	Heimtaug	202.682 kr	251.325 kr
80 A	Heimtaug	312.138 kr	387.051 kr
100 A	Heimtaug	353.951 kr	438.899 kr
200 A	Heimtaug	654.513 kr	811.596 kr
315 A	Heimtaug	1.001.543 kr	1.241.914 kr
400 A	Heimtaug	1.260.580 kr	1.563.119 kr
500 A	Heimtaug	1.561.142 kr	1.935.816 kr
630 A	Heimtaug	1.953.652 kr	2.422.529 kr
800 A	Heimtaug	2.468.760 kr	3.061.262 kr
1200 A	Heimtaug	3.675.951 kr	4.558.179 kr

Tengigjald heimtauga yfir 1200 A er samkvæmt tilboði sem byggir á arðsemismati.

Komi í ljós að notkun er verulega minni en áætlanir viðskiptavinar gera ráð fyrir, áskilur Rarik sér rétt til að endurmeta tengigjaldið.

Mæling á 100 A og stærri heimtaugum fara í gegnum straumspennamælingu. Rafverktaki skal tryggja að mælatafla uppfylli kröfur skv. kafla 5 í TTR.

Fyrir hvern metra umfram 20 metra innan lóðarmarka bætist við gjald sem nemur 1% af grunnverði heimtaugar.

Önnur gjöld sem til greina koma eru:

Önnur gjöld sem til greina koma

- a) Viðbótarmælir sjá gr. 1.3
- b) Bráðabirgðaheimtaugar, sjá gr. 1.4
- c) Stækkun heimtaugar, sjá gr. 1.5
- d) Spennistöð fyrir einn notanda, sjá gr. 1.6
- e) Endurkomugjald sjá gr. 1.7
- f) Þrífösun heimtaugar, sjá gr. 1.8
- g) Breyting á heimtaug, sjá gr. 1.9
- h) Endurtenging, sjá gr. 1.10
- i) Aukakostnaður og frávik, sjá gr. 1.13

1.3. Viðbótarmælar

Fyrir uppsetningu viðbótarmælis, fyrir aðra mælingu og/eða annan notanda á sömu heimtaug, greiðist viðbótargjald fyrir hvern mæli. Viðbótarmælar eru settir upp í fjöleignahúsum eða húsum sem fleiri en einn nýtir. Allir mælar skulu vera í sömu töflu í sameiginlegu inntaksrými. Þar sem notendur eru fleiri en 5 á sömu heimtaug greiðist fullt gjald fyrir fyrstu 5 viðbótarmælana en hálf gjald fyrir mæla umfram 5 í sama verkinu. Viðbótarmæli er ekki heimilt að setja upp fyrir notkun utan lóðar heimtaugarhafa. Sjá kröfur varðandi viðbótarmæla í kafla 5 í TTR.

Viðbótarmælir	Grunnverð án VSK	Grunnverð m. VSK (24%)
Viðbótarmælir	35.593 kr	44.135 kr

1.4. Bráðabirgðaheimtaugar

Um bráðabirgðaheimtaugar gilda sömu kröfur og um búnað og frágang eins og um aðalheimtaug. Sé bráðabirgðaheimtaug utan lóðarmarka afhendist hún við næsta götuskáp eða dreifistöð, annars við lóðarmörk sem snúa að dreifikerfi Rarik. Rarik leggur til strenginn, sér um lagningu hans og tryggir viðunandi frágang á afhendingarstað. Grunngjald fyrir bráðabirgðaheimtaugar er eftirfarandi:

Bráðabirgðaheimtaug	Grunnverð án VSK	Grunnverð m. VSK (24%)
50 A	48.446 kr	60.073 kr
80 A	64.572 kr	80.069 kr
100 A	70.197 kr	87.044 kr
200 A	123.586 kr	153.247 kr
Strenglagn pr. metra	7.910 kr	9.808 kr

Mælingar á 100 A og stærri heimtaugum fara í gegnum straumspennamælingu. Rafverktaki skal tryggja að mælatafla uppfylli kröfur skv. kafla 5 í TTR.

Innifalið í grunngjaldi er kostnaður við uppsetningu mælis og spennusetningu veitunnar. Óhefðbundnar aðstæður, til dæmis erfitt lagnaland geta valdið auknum kostnaði. Annar kostnaður við framkvæmd verks greiðist samkvæmt skriflegu tilboði, sem miðast við aðstæður hverju sinni. Sé bráðabirgðaheimtaug stærri en 200 A skal greiða allan kostnað samkvæmt skriflegu tilboði, þar með talinn kostnað við mælingu. Bráðabirgðaheimtaugar skulu aflagðar innan 24 mánaða frá tengingu þeirra. Allar bráðabirgðaheimtaugar verða aftengdar um leið og aðalheimlagn er lögð inn í hús samkvæmt umsókn.

Með bráðabirgðaheimtaug er átt við heimtaug sem fjarlægð er að verki loknu og gjald fyrir hana dregst ekki frá gjaldi fyrir varanlega heimtaug.

Kostnaður fyrir leigu á búnaði fyrir bráðabirgðaheimtaug, í allt að 12 mánuði, reiknast sem 10% af verði út af lager fyrir hvert byrjað ár.

1.5. Stækkun heimtaugar

Þegar heimtaug er stækkuð skal greiða fast gjald samkvæmt gjaldskrá og auk þess fullt tengigjald fyrir hina nýju heimtaug að frádregnu 40% af fyrra tengigjaldi samkvæmt gildandi gjaldskrá.

Þetta á þó ekki við smáheimtaugar, (sjá eldri gjaldskrár), en þær er ekki hægt að stækka. Þurfi að skipta um heimtaugarstreng vegna stækkunar heimtaugar skal umsækjandi sjá um jarðvinnu innan lóðar og sé fyrirbyggjandi rör fyrir streng of grannt eða skemmt skal umsækjandi sjá um að endurnýja það á sinn kostnað. Taka þarf mið af gr. 1.1 við stækkun heimtauga vegna mögulegs aukakostnaðar.

Stækkun heimtaugar	Grunnverð án VSK	Grunnverð m. VSK (24%)
Stækkun fast gjald	35.593 kr	44.135 kr

1.6. Spennistöð

Þurfi að setja spennistöð, að mestu eða öllu leyti fyrir einn notanda, skal hann leggja til lóð eða húsnæði fyrir spennistöðina, eftir því sem hagkvæmara þykir að mati Rarik. Þegar lóð er lögð til er það gert Rarik að kostnaðarlausu og hlíta ber skilmálum Rarik um stærð og staðsetningu lóðarinnar. Ef Rarik samþykkir að nýta húsnæði sem notandinn leggur til fyrir spennistöðina skal húsnæðisaðstaðan fullnægja þeim kröfum sem gerðar eru um húsnæði til þessara nota, svo sem um brunahólf, og að öðru leyti fullnægja byggingareglugerð. Ganga skal frá skriflegum samningi um húsnæðið.

1.7. Endurkomugjald

Þurfi að hverfa frá við tengingu heimtaugar vegna ófullnægjandi frágangs að hálfu rafverktaka, ekki er staðið við bókaðan tíma eða koma þarf aftur vegna færslu heimtaugar á endanlegan stað, greiðist endurkomugjald samkvæmt gjaldskrá.

Endurkomugjald	Grunnverð án VSK	Grunnverð m. VSK (24%)
Endurkomugjald	25.706 kr	31.875 kr

1.8. Þrífösun heimtaugar

Þrífösun heimtaugar, þar sem þrífasa kerfi er til staðar við lóðarmörk, er notanda að kostnaðarlausu, þó ber notanda að sjá um og bera kostnað af breytingum í eigin kerfi, til dæmis vegna vinnu rafverktaka, ásamt því að tryggja lagnaleið út að lóðarmörkum. Notanda ber að tryggja sem jafnast álag á fasa.

1.9 Breyting á heimtaug

Breytingar á heimtaug að ósk viðskiptavinar eru alfarið á hans kostnað samkvæmt tilboði. Grunngjald breytingar er samkvæmt gjaldskrá. Sama gildir ef færa þarf mælakassa og heimtaug, sé mælakassi ekki lengur aðgengilegur utandyr.

Minnkun heimtaugar, m.a. vegna breytingar í lægri dreifitaxta, telst afsal á því afli sem heimtaugin veitir.

Óski viðskiptavinar síðar eftir aukningu á afli eða stækkun heimtaugar telst það endurtenging og gilda ákvæði kafla 1.10. Miðað er við þann dag sem heimtaug var minnkuð. Heimilt er að breyta heimtaug einu sinni á hverju tólf mánaða tímabili.

Breyting á heimtaug	Grunnverð án VSK	Grunnverð m. VSK (24%)
Breyting á heimtaug	35.593 kr	44.135 kr

1.10 Endurtenging

Sé veitu lokað um lengri tíma en 6 mánuði verður heimtaug aftengd. Falli notkun um heimtaug niður í 5 ár, telst heimtaug aflögð og þarf að greiða fullt tengigjald samkvæmt gjaldskrá hefjist notkun að nýju. Fyrir endurtengingu allt að 18 mánuðum frá aftengingu greiðast 20% af keyptum heimtaugarrétti fyrir endurtengingu, allt að 36 mánuðum frá aftengingu greiðast 40% af keyptri heimtaugarrétti og fyrir endurtengingu allt að 5 árum frá aftengingu greiðist 70% af keyptum heimtaugarrétti.

Ofangreint á einnig við þegar um afsal á heimtaugarstærð er að ræða, sbr. grein 1.9

Endurtenging heimtaugar á aðeins við um þá lóð þar sem heimtaugin var afgangið á sínum tíma en fylgir ekki húsinu við flutning. Við endurtengingu eftir 6 mánuði eða meira skal sækja um tengingu á sama hátt og um nýja heimtaug væri að ræða. Gefa skal upp löggiltan rafverktaka og er tenging framkvæmd eftir þjónustubeiðni frá honum.

1.11 Staðsetning

Inntaksstaður heimtaugar á að vera við útvegg húss, þeirri hlið sem snýr að dreifilögnum Rarik eða að hámarki 4 m frá útvegg. Leita skal samþykkis Rarik fyrir staðsetningu inntaks heimtaugar samanber kafla 4 í TTR.

1.12 Framkvæmd

Umsækjanda ber að leggja, á sinn kostnað, plaströr fyrir heimtaugarstreng út fyrir lóðarmörk í samráði við Rarik og í samræmi við TTR kafla 4. Allar lagnir veitunnar eru dregnar í ídráttarrör frá lóðarmörkum að tengistað innanhúss. Lagnir verða að vera í beinni línu frá inntaksstað að lóðarmörkum svo hægt sé að draga í ídráttarrör. Eigandi ber ábyrgð að hægt sé að draga í ídráttarrörið.

1.13 Aukakostnaður, vetrarálag og frávík

Fyrir heimtaugar á svæði þar sem varanlegri gatnagerð er ólokið getur Rarik krafist aukagjalds til að mæta viðbótarkostnaði sem af hlýst. Sé óskað eftir heimtaug frá og með 15. október og til 1. apríl bætist vetrarálag ofan á allan kostnað vegna jarðvegsframkvæmda. Vetrarálag er nánar útskýrt á vef Rarik ár hvert. Fyrir lagningu á strengjum í svæði með fullfrágengnu, bundnu slitlagi getur Rarik krafist aukagjalds til að mæta viðbótarkostnaði sem af hlýst. Innifelur slíkur kostnaður einnig undirboranir vega, sé þess þörf. Breytingar á strenglögnum vegna skipulagsbreytinga eftir að uppbyggingu dreifikerfis er lokið skv. útgefnu skipulagi, greiðast af sveitarfélagi (greiðast ekki af Rarik).

2. Heimtaugar í dreifbýli

Til dreifbýlis teljast heimtaugar utan þéttbýlis og byggðakjarna sem skilgreindir eru í kafla 1.

2.1 Heimtaugar

Almennt verð heimtauga gildir í dreifbýli á nýbyggingarsvæðum þar sem dreifikerfið er lagt ásamt öðrum innviðum. Verðin gilda ekki þar sem búið er að ganga varanlega frá yfirborði gatna og gangstíga. Verðin gilda ekki ef leggja þarf dreifikerfi áður en búið er að jarðvegsskipta í götum og gangstígum. Geri húseigandi breytingu á skipulagi húss frá útgefnu skipulagi sveitarfélags t.d. með því að færa til bílskúr eða annan inntaksstað ber hann, til viðbótar við heimtaugargjaldið, allan kostnað við færslu eða breytingu lagna.

Gjald fyrir heimtaug er háð stærð heimtaugar. Lágmarksstærð þriggja fasa heimtaugar er 35 A. Málstraumur heimtaugar miðast við stærð stofnvara húsveitu. Hámarksstærð heimtaugar sem Rarik afhendir til heimila og orlofshúsa á hitaveitusvæði er 50 A. Ekki eru afgreiddar einfasa heimtaugar þar sem þriggja fasa kerfi er til staðar. Í einfasa dreifikerfi eru afgreiddar einfasa heimtaugar sem breytast í þriggja fasa heimtaugar með sömu aflgetu þegar dreifikerfið verður þrífasað. Afhending á annarri spennu er samkvæmt samningi í hvert sinn.

Rarik gerir skriflegt tilboð um tengigjald fyrir einfasa heimtaugar stærri en 100 A sem og heimtaugar stærri en 800 A þriggja fasa. Gjald fyrir breytingar á heimtaugum, aðrar en um getu í gjaldskrá þessari, og bráðabirgðaheimtaugar er samkvæmt skriflegu tilboði. Einungis er afgreidd ein heimtaug í hvert hús samanber TTR 4.1.7. Þar sem heimtaug er 80 A eða minni er mælir settur í mælakassa utandyra, nema lóð sé skilgreind sem íbúðarhúsaloð samkvæmt fasteignaskrá. Það sama gildir ef um atvinnuhúsnæði er að ræða. Húseigandi leggur til mælakassa sem uppfyllir kröfur um frágang og gerð á mynd M3 og M5 í TTR og skal rafverktaki annast uppsetningu og tengingu á kostnað húseiganda.

Heimtaugargjald miðast við að heimtaugarstrengur sé kominn inn í töflu/mælakassa. Lega heimtaugar frá lágspennudreifikerfi skal ákveðin í samráði við Rarik en umsækjandi sér um gróft fyrir heimtaug innan sinna lóðarmarka, ásamt því að leggja að lágmarki 50 mm rör a.m.k. 20 m út frá húsi í átt að dreifikerfi Rarik, og annast frágang í samræmi við *Tæknilega tengiskilmála raforkudreifingar*, TTR, grein 4.1.2. Rarik samþykkir ekki notkun ídráttarbarka.

Fari meðallengd lágspennudreifikerfis og heimtauga frá hverri spennistöð yfir 200 m á hverja lóð kemur til greiðslu umframlengdargjalds samkvæmt gr. 2.4.

Í upphafi þurfa a.m.k. 5 heimtaugar að tengjast hverri spennistöð sem sett er upp til að ekki komi til greiðslu spennistöðvargjalds, sjá gr. 2.5.

Ef lengd háspennudreifikerfis sem leggja þarf fer yfir 100 m kemur til greiðslu umframlengdargjalds, samkvæmt gr. 2.6 eða gr. 2.7 eftir því sem við á.

Viðbótarmælar eru settir upp í fjöleignahúsum eða húsum sem fleiri en einn nýtir, sjá gr. 2.8.

2.2. Tengigjöld í dreifbýli

Málstraumur	Gerð	Grunnverð án VSK	Grunnverð m. VSK (24%)
35 A	Heimtaug	353.951 kr	438.899 kr
50 A	Heimtaug	411.295 kr	510.006 kr
80 A	Heimtaug	529.928 kr	657.111 kr
100 A	Heimtaug	563.554 kr	698.806 kr
200 A	Heimtaug	865.104 kr	1.072.729 kr
315 A	Heimtaug	1.212.134 kr	1.503.047 kr
400 A	Heimtaug	1.385.155 kr	1.717.592 kr
500 A	Heimtaug	1.685.717 kr	2.090.289 kr
630 A	Heimtaug	2.163.254 kr	2.682.436 kr
800 A	Heimtaug	2.678.362 kr	3.321.169 kr

Tengigjald stærri heimtauga en 800 A er samkvæmt tilboði sem byggir á arðsemismati.

Komi í ljós að notkun er verulega minni en áætlanir viðskiptavinar gera ráð fyrir, áskilur Rarik sér rétt til að endurmeta tengigjaldið.

Mæling á 100 A og stærri heimtaugum fara í gegnum straumspennamælingu. Rafverktaki skal tryggja að mælatafla uppfylli kröfur skv. kafla 5 í TTR.

Önnur gjöld sem til greina koma eru:

Önnur gjöld sem til greina koma

- a) Umframlengdargjald lágspennu, sjá gr. 2.4
- b) Spennistöðvargjald (ef heimtaugar eru færri en 5 í upphafi), sjá gr. 2.5
- c) Yfirlengdargjald háspennu að 2 km, sjá gr. 2.6
- d) Yfirlengdargjald háspennu yfir 2 km, sjá gr. 2.7
- e) Viðbótarmælir stk, sjá gr. 2.8
- f) Bráðabirgðaheimtaugar, sjá gr. 2.3
- g) Stækkun heimtaugar, sjá gr. 2.9
- h) Endurkomugjald, sjá gr. 2.10
- i) Breyting á heimtaug, sjá gr. 2.11
- j) Þrífösun heimtaugar og spennistöðvar, sjá gr. 2.12
- k) Þrífösun háspennulagnar, sjá gr. 2.13
- l) Endurtenging, sjá gr. 2.14
- m) Aukakostnaður og frávik, sjá gr. 2.15

Gjald fyrir aðalheimtaug er háð stærð heimtaugar. Málstraumur heimtaugar miðast við stærð stofnvara húsveitu. Almennt er um að ræða þrífasa heimtaugar, háð gerð fyrirbyggjandi háspennudreifikerfis. Ef um er að ræða þriggja fasa dreifikerfi eru afgreiddar þriggja fasa heimtaugar.

2.3. Bráðabirgðaheimtaug

Um bráðabirgðaheimtaugar gilda sömu kröfur og um búnað og frágang eins og um aðalheimtaug. Sé bráðabirgðaheimtaug utan lóðarmarka afhendist hún við næsta götuskáp eða dreifistöð, annars við lóðarmörk sem snúa að dreifikerfi Rarik.

Grunngjald fyrir bráðabirgðaheimtaugar er eftirfarandi:

Bráðabirgðaheimtaug	Grunnverð án VSK	Grunnverð m. VSK (24%)
50 A	48.446 kr	60.073 kr
80 A	64.572 kr	80.069 kr
100 A	70.197 kr	87.044 kr
200 A	123.586 kr	153.247 kr
Strenglagn pr. metra	7.910 kr	9.808 kr

Mæling á 100 A og stærri heimtaugum fara í gegnum straumspennamælingu, rafverktaki skal tryggja að mælatafla uppfylli kröfur skv. kafla 5 í TTR.

Innifalið í grunngjaldi er kostnaður við uppsetningu mælis og spennusetningu veitunnar. Annar kostnaður við framkvæmd verks greiðist samkvæmt skriflegu tilboði, sem miðast við aðstæður hverju sinni. Sé bráðabirgðaheimtaug stærri en 200 A skal greiða allan kostnað samkvæmt skriflegu tilboði, þar með talinn kostnað við mælingu. Bráðabirgðaheimtaugar skulu að jafnaði aflagðar innan 24 mánaða frá tengingu þeirra. Með bráðabirgðaheimtaug er átt við heimtaug sem fjarlægð er að verki loknu og gjald fyrir hana dregst ekki frá gjaldi fyrir varanlega heimtaug. Kostnaður fyrir leigu á búnaði fyrir bráðabirgðaheimtaug, í allt að 12 mánuði, reiknast sem 10% af verði út af lager fyrir hvert byrjað ár. Allar bráðabirgðaheimtaugar verða aftengdar um leið og aðalheimlagn er lögð inn í hús samkvæmt umsókn.

2.4 Umframlengd lágspennu

Fari meðallengd strenglagna sem tengjast samtímis á spennistöð, yfir 200 m skal greiða umframlengdargjald. Hámarks lengd lágspennustrengs er 300 m.

Umframgjald fyrir hvern metra, á bilinu 200 m til 300 m, er samkvæmt gjaldskrá. Lágspennukerfi notanda skal ekki fara yfir 300 m. Umframlengdargjald er óháð spennustigi.

Nýtt lágspennukerfi, sem greitt hefur verið af yfirlengdargjald, nýjum notanda fyrir lok næsta almanaksárs eftir tengingu, endurgreiðir Rarik áður greitt yfirlengdargjald. Rarik afhendir að jafnaði ekki lengri heimtaugar en 100 m fyrir einstakan notanda á spennistöð.

Umframgjald lágspennu	Grunnverð án VSK	Grunnverð m. VSK (24%)
Umframgjald per metra	2.867 kr	3.555 kr

2.5. Ný spennistöð

Sé í upphafi sett ný spennistöð fyrir færri en 5 heimtaugar, greiðist grunngjald spennistöðvar. Gjald þetta deilist á þann fjölda heimtauga sem tengjast í upphafi. Grunngjald spennistöðvar, einfasa eða þriggja fasa, óháð stærð spennistöðvar, er samkvæmt gjaldskrá.

Gjald þetta kemur til viðbótar heimtaugargjaldi samkvæmt gr. 2.2 og er ekki endurgreitt, þrátt fyrir að aðrir notendur tengist inn á kerfið síðar.

Þurfi að setja spennistöð, skal leggja Rarik til land eða húsnæði fyrir spennistöðina, eftir því sem hagkvæmara þykir að mati Rarik. Þegar land er lagt til er það gert Rarik að kostnaðarlausu og hlíta ber skilmálum Rarik um stærð og staðsetningu landsins. Ef Rarik samþykkir að nýta húsnæði sem notandinn leggur til fyrir spennistöðina skal húsnæðisaðstaðan fullnægja þeim kröfum sem gerðar eru um húsnæði til þessara nota, svo sem um brunahólf, og að öðru leyti fullnægja byggingareglugerð. Ganga skal frá skriflegum samningi um húsnæðið.

Spennistöðvargjald	Grunnverð án VSK	Grunnverð m. VSK (24%)
Spennistöðvargjald	547.734 kr	679.191 kr

2.6. Ný háspennulögn til og með 2.000 m

Fyrir háspennulögn umfram 100 m, til og með 2.000 m, greiðist hlutdeild í kostnaði háspennulagnar samkvæmt gjaldskrá pr. metra. Gjald þetta deilist á þann fjölda heimtauga sem tengjast í upphafi og er ekki endurgreitt, þrátt fyrir að aðrar heimtaugar tengist inn á kerfið síðar.

Sé fyrirsjáanlegt, vegna aðstæðna, að kostnaður við lagningu verði meira en 50% hærri en ofangreint metraverð gefur til kynna, skal greiða þann áætlaða kostnað sem er umfram 50%. Sjái umsækjandi alfarið um jarðvinnu veitist helmings afsláttur. Rarik þarf að taka út skurðinn, samþykkja hann og skal hann grafinn í heilu lagi.

Óski viðskiptavinur eftir lagningu annarra lagna í framkvæmdum Rarik skal viðskiptavinur sjálfur útvega m.a. nauðsynleg leyfi fyrir sínum lögnum, sniðteikningar af skurðinum og sjá um verkstýringu með öðrum veitum. Rarik tekur ekki kostnaðarlega þátt í slíkum verkefnum reynist kostnaðurinn utan hefðbundinna framkvæmdaraðferða Rarik við plægingu.

Umframgjald lágspennu	Grunnverð án VSK	Grunnverð m. VSK (24%)
Umframgjald pr. metra	2.867 kr	3.555 kr

2.7. Ný háspennulögn yfir 2.000 m

Fyrir lagnir umfram 2.000 m greiðist samkvæmt tilboði.

Hafi notandi greitt fyrir nýja háspennulögn samkvæmt tilboði skal eftirfarandi gilda, hafi ekki um annað verið samið sérstaklega:

Tengist aðrir notendur viðkomandi kerfi, innan 10 ára frá verklokum, skulu þeir taka þátt í kostnaði og á þá sá sem upphaflega greiddi rétt á endurgreiðslu frá Rarik. Kostnaði er þá jafnað á milli notenda miðað við afskrifað verð þannig að kostnaðarhlutdeild og endurkröfuréttur lækki árlega um 10% af framreiknuðu stofnverði, með vísitölu neysluverðs, og falla niður að 10 árum liðnum frá verklokum.

Sjái umsækjandi alfarið um jarðvinnu veitist helmings afsláttur. Rarik þarf að taka út skurðinn, samþykkja hann og skal hann grafinn í heilu lagi.

Óski viðskiptavinur eftir lagningu annarra lagna í framkvæmdum Rarik skal viðskiptavinur sjálfur útvega m.a. nauðsynleg leyfi fyrir sínum lögnum, sniðteikningar af skurðinum og sjá um verkstýringu með öðrum veitum. Rarik tekur ekki kostnaðarlega þátt í slíkum verkefnum reynist kostnaðurinn utan hefðbundinna framkvæmdaraðferða Rarik við plægingu.

2.8 Viðbótarmælar

Fyrir uppsetningu viðbótarmælis, fyrir aðra mælingu og/eða annan notanda á sömu heimtaug, greiðist samkvæmt gjaldskrá fyrir hvern mæli. Viðbótarmælar eru settir upp í fjöleignahúsum eða húsum sem fleiri en einn nýtir. Allir mælar skulu vera í sömu töflu í sameiginlegu inntaksrými. Þar sem notendur eru fleiri en 5 á sömu heimtaug greiðist fullt gjald fyrir fyrstu 5 viðbótarmælana en hálf gjald fyrir mæla umfram 5 í sama verkinu. Viðbótarmæli er ekki heimilt að setja upp fyrir notkun utan lóðar heimtaugarhafa. Sjá kröfur varðandi viðbótarmæla í kafla 5 í TTR.

Viðbótarmælir	Grunnverð án VSK	Grunnverð m. VSK (24%)
Viðbótarmælir	35.593 kr	44.135 kr

2.9 Stækkun heimtaugar

Þegar heimtaug er stækkuð skal greiða fast gjald samkvæmt gjaldskrá og auk þess fullt tengigjald fyrir hina nýju heimtaug að frádregnu 40% af fyrra tengigjaldi samkvæmt gildandi gjaldskrá. Þetta á þó ekki við smáheimtaugar, (sjá eldri gjaldskrár), en þær er ekki hægt að stækka. Þurfi að skipta um heimtaugarstreng vegna stækkunar heimtaugar skal umsækjandi sjá um jarðvinnu innan lóðar. Þar sem spennustöð er innan lóðar notanda skal umsækjandi sjá um jarðvinnu að spennustöð í samráði við starfsfólk Rarik. Sé fyrirbyggjandi rör fyrir streng of grannt eða skemmt skal umsækjandi sjá um að endurnýja það á sinn kostnað.

Stækkun heimtaugar	Grunnverð án VSK	Grunnverð m. VSK (24%)
Stækkun heimtaugar	35.593 kr	44.135 kr

2.10. Endurkomugjald

Þurfi að hverfa frá við tengingu heimtaugar vegna ófullnægjandi frágangs að hálfu rafverktaka, ekki er staðið við bókaðan tíma eða koma þarf aftur vegna færslu heimtaugar á endanlegan stað, greiðist endurkomugjald samkvæmt gjaldskrá.

Endurkomugjald	Grunnverð án VSK	Grunnverð m. VSK (24%)
Endurkomugjald	25.706 kr	31.875 kr

2.11. Breyting á heimtaug

Breytingar á heimtaug að ósk notanda eru alfarið á hans kostnað samkvæmt tilboði. Grunn gjald breytingar er samkvæmt gjaldskrá. Sama gildir ef færa þarf mælakassa og heimtaug, sé mælakassi ekki lengur aðgengilegur utandyra. Þegar heimtaug er breytt úr loftlínuheimtaug í jarðstrengsheimtaug sér notandi þó aðeins um jarðvinnu á eigin lóð auk mælakassa utanhúss þar sem heimtaug er 80A og minni.

Þegar breytingar verða á heimtaugum 80A eða minni, skal setja upp mælakassa utanhúss og skal það gert í samræmi við TTR, nema lóð sé skilgreind sem íbúðarhúsalóð samkvæmt fasteignaskrá. Það sama gildir ef um atvinnuhúsnæði er að ræða. Minnkun heimtaugar, m.a. vegna breytingar í lægri dreifitaxta, telst afsal á því afli sem heimtaugin veitir.

Óski viðskiptavinnur síðar eftir aukningu á afli eða stækkun heimtaugar telst það endurtenging og gilda ákvæði kafla 2.14. Miðað er við þann dag sem heimtaug var minnkuð. Heimilt er að breyta heimtaug einu sinni á hverju tólf mánaða tímabili.

Breyting á heimtaug	Grunnverð án VSK	Grunnverð m. VSK (24%)
Breyting á heimtaug	35.593 kr	44.135 kr

2.12. Þrífösun heimtaugar

Þrífösun heimtaugar, þar sem þrífasa kerfi er til staðar við lóðarmörk, er viðskiptavini að kostnaðarlausu. Þó ber notanda að sjá um og bera kostnað af breytingum í eigin kerfi, til dæmis vegna vinnu rafverktaka, ásamt því að tryggja lagnaleið út að lóðarmörkum.

Viðskiptavinnur ber að tryggja sem jafnast álag á fasa.

2.13 Þrífösun háspennulagnar

Sé þriggja fasa háspennulögn ekki fyrir hendi, en viðskiptavinnur óskar eftir að flýta endurnýjun vegna þarfar fyrir þriggja fasa rafmagn, greiðir umsækjandi flýtikostnað sem nemur 30% af áætluðum framkvæmdakostnaði, enda rúmist framkvæmdin innan framkvæmdaáætlunar Rarik.

2.14 Endurtenging

Sé veitu lokað um lengri tíma en 6 mánuði verður heimtaug aftengd. Falli notkun um heimtaug niður í 5 ár telst heimtaug aflögð og þarf að greiða fullt tengigjald samkvæmt gjaldskrá hefjist notkun að nýju. Fyrir endurtengingu allt að 18 mánuðum frá aftengingu greiðast 20% af keyptum heimtaugarrétti, fyrir endurtengingu allt að 36 mánuðum frá aftengingu greiðast 40% af keyptum heimtaugarrétti og fyrir endurtengingu allt að 5 árum greiðist 70% af keyptum heimtaugarrétti.

Ofangreint á einnig við þegar um afsal á heimtaugastærð er að ræða, sbr. grein 2.11.

Endurtenging heimtaugar á aðeins við um þá lóð þar sem heimtaugin var afgreidd á sínum tíma en fylgir ekki húsinu við flutning. Við endurtengingu eftir 6 mánuði eða meira skal sækja um tengingu á sama hátt og um nýja heimtaug væri að ræða. Gefa skal upp löggiltan rafverktaka og tenging framkvæmd eftir þjónustubeiðni frá honum.

2.15 Aukakostnaður og frávík

Fyrir heimtaugar á svæði þar sem varanlegri gatnagerð er ólokið getur Rarik krafist aukagjalds til að mæta viðbótarkostnaði sem af hlýst. Sé óskað eftir heimtaug frá og með 15. október og til 1. apríl bætist vetrarálag ofan á allan kostnað vegna jarðvegsframkvæmda. Vetrarálag er nánar útskýrt á heimasíðu Rarik ár hvert.

Fyrir lagningu á strengjum í svæði með fullfrágengnu, bundnu slitlagi getur Rarik krafist aukagjalds til að mæta viðbótarkostnaði sem af hlýst. Innifelur slíkur kostnaður einnig undirborandi vega, sé þess þörf. Breytingar á strenglögnum vegna skipulagsbreytinga eftir að uppbyggingu dreifikerfis er lokið skv. útgefnu skipulagi, greiðast af sveitarfélagi (greiðast ekki af Rarik).

2.16 Staðsetning

Inntaksstaður heimtaugar á að vera við útvegg húss, þeirri hlið sem snýr að dreifilögnum Rarik eða að hámarki 4 m frá útvegg. Leita skal samþykkis Rarik fyrir staðsetningu inntaks heimtaugar samanber kafla 4 í TTR.

2.16 Eftirlit

Sveitarfélag, landeigandi eða félag sumarhúsaeigenda viðkomandi hverfis, eftir því sem við á, skal í samráði við Rarik tryggja heimild til lagningar dreifikerfis, hvort heldur er háspennukerfi, lágsþennukerfi, eða uppsetningar á öðrum nauðsynlegum búnaði, sem og allan eðlilegan umgengisrétt til eftirlits, rekstrar og viðhalds kerfisins.